

**Volume**

**P**

ECITALIA

---

Energy Management Solution Provider and Data Integrator

# Guida Utente DataEntry

ECITALIA

# Guida utente ADMIN

---

© Ecitalia

42124 Reggio Emilia -Italy-

Via della Previdenza Sociale, 2

Phone +39 522 511603 • Email [assistenza@ecitalia.it](mailto:assistenza@ecitalia.it)

---

# Indice:

## USO DEI DATA ENTRY

Creare un sinottico .....	1
Gestire un sinottico .....	1
Utilizzo abituale dei sinottici .....	2


## Uso dei Data Entry


*Strumento di inserimento mensile dei dati nel sistema.*

### Creare un Data Entry

La creazione di un canale Data Entry avviene dalla schermata **Il mio profilo/Canali** (vedi Manuale admin/Il mio profilo/Creare un canale).

### Gestione dei Data Entry

 Data entry



DESCRIZIONE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Presunta Filiale 44	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh
Contatore Manuale GME Filiale 45	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh
Produzione pezzi Service Tools	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n

1. Barra di navigazione
2. Barra di ricerca
3. Canali condivisi all'utente
4. Unità di misura dato inserito

Nei canali elettrici cliccando sulla unità di misura di uno qualsiasi dei dati inseriti si accede ad una finestra dove è possibile impostare il dato relativo ad ogni fascia di consumo e il valore massimo di quella fascia.

F1	Max F1
<input type="text" value="F1"/>	<input type="text" value="Max F1"/>
F2	Max F2
<input type="text" value="F2"/>	<input type="text" value="Max F2"/>
F3	Max F3
<input type="text" value="F3"/>	<input type="text" value="Max F3"/>
Totale	Max
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

## Utilizzo abituale dei Data Entry

I canali Data Entry sono utilizzati per inserire a sistema tutti i dati raccolti dai lettori. La condivisione controllata permette all'amministratore di fornire accesso a precisi canali solo ed esclusivamente al responsabile della lettura di quello strumento.

Questo sistema di inserimento permette la velocizzazione della maggior parte dei processi di analisi di sistema.